



LG PuriCare™



本型錄商品圖片及規格以實物為準，若有更動，恕不另行通知。

LG PuriCare™

空氣清淨機
雙變頻除濕機

每個空間，都有最Match的 PuriCare™ 空氣清淨機

空氣清淨機選購指南

跟著 ①②③ 重點挑選合適的空氣清淨機，輕鬆享受潔淨空氣，提升生活品質！

① 室內空間大小

大空間：選擇高CASR*值的專業機種，加速淨化全室空氣。
小空間：考慮多功能型機種，體積雖小淨化效果不打折。

② 濾網等級

挑選HEPA 13等級多合一濾網，才能有效過濾有害物質。

③ 加強污染源淨化

如消除寵物毛髮、煙霧異味、過敏原等，針對特定空氣問題，強化淨化效果。

*CASR是什麼？

代表每分鐘能提供多少立方公尺的清淨空氣，也就是清淨空氣速度的指標，數值越高，代表淨化效果越好。
HEPA13等級濾網能夠有效過濾空氣中99.95%以上直徑小於或等於0.3微米的懸浮微粒(PM0.3)。

LG PuriCare™ Aero Furniture 新淨几

個人空間個性搭配

淨化空氣，同時可當床邊桌並為手機無線充電，8色氣氛燈讓空間更具風格與氛圍。

LG PuriCare™
AeroTower™ 風革機

靈活淨化隨處適用

淨化空氣外，更兼具涼暖風功能四季適用。

LG PuriCare™
360° 空氣清淨機

開放式空間首選

吹送乾淨空氣遠達9公尺，
360度無死角快速淨化。



LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機

360° 強淨零死角 寵愛家人不妥協




AI 智慧感測器

- *限指定型號搭配使用
- *需另外加購



LG PuriCare™

360° 空氣清淨機



寵物模式(毛髮過濾濾網/ 光觸媒除臭濾網)

將氣流集中至地面，毛髮濾網提升過濾懸浮地上的毛髮30%，魔鬼氈包覆的主濾網容易拆卸清洗及更換。^{*1}


光觸媒除臭濾網除臭效果提高94%，有效去除寵物異味，建議每兩個月在燈光或日光下照射約3小時，恢復除臭效果。^{*2}

清淨循環扇

獨特的清淨循環扇，旋轉角度140°，傾斜角度62°，可將乾淨空氣吹送得更快更遠。^{*3}


多重過濾系統

可捕捉懸浮微粒(去除率達99.999%)、灰塵、細菌、病毒、過敏原和異味成分。^{*4}




AI智慧感測器

於140°感測範圍內可同時置放三個感測器，再透過AI智慧感測器感測汙染源位置，將乾淨空氣直接吹送到汙染點，提高淨化速度。



過敏防護

奈米離子產生器產生正負離子，並且結合獨家UVnano™技術可去除風扇葉片中99.99%的細菌，為您提供值得信賴的乾淨空氣。^{*5}



內建WiFi遠端遙控

手機ThinQ™APP讓你不論身在何處，都可以隨時確認家中空氣品質並遠端遙控空氣清淨機。

*1由LG內部研發實驗室測試，實驗條件：在寵物咖啡廳的132m²區域內進行測試，以使用寵物模式的AS309DNP型號和自動模式的AS309DWA型號測試，測量底層濾網中收集到的灰塵和毛髮的重量。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

*2由TUV德國萊茵測試，實驗條件：在8立方公尺、攝氏溫度(23±5)度、相對濕度(55±15)%的實驗室中，以測試型號AS201NNFA進行光觸媒濾網與標準濾網之除臭效果比較。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

*3由LGE內部研發實驗室測試，實驗條件：在1309立方公尺(11.0x3.4x35公尺)的室內進行，測試產品型號為AS351NNFA，溫度為25±1.0°C，風速設定為Turbo Mode。藉由測量與測試產品之距離來測量空氣速度。距測試產品9公尺、距地面3.3公尺高度處風速為0.26m/s。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

*4由韓國建設生活環境試驗研究院(KCL)測試，懸浮微粒指0.01µm顆粒，測試時間達38分鐘所得測試結果。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

*5經TUV德國萊茵測試，實驗條件：測試型號AS352NGHA含內建UVLED模組，於攝氏溫度(25±2)度、相對濕度(50±10)%的實驗室中，煙轉1級風速共2小時。測試結果為對金黃色葡萄球菌(ATCC6538P)、表皮葡萄球菌(ATCC12228)、肺炎克雷伯菌(ATCC4352)殺菌效率達99.99%以上，本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

LG PuriCare™

360° 空氣清淨機



系列		LG 360°空氣清淨機		
版本		旗艦版		
型號		AS111NGY0		
顏色		石墨綠		
基本規格	功率輸入(W)	73		
	電源供應器(V/Hz)	110 / 60		
	顯示(方法)	4.3吋 觸控式LCD		
	風扇馬達類型	BLDC變頻馬達		
	噪音(高/低)(dB)	53 / 26		
	尺寸(寬x高x深)(mm)	377 x 1100 x 377		
	重量(kg)	20.6		
	CASR值[cmh]	12.8		
	能源效率值(W)	0.175		
	能源等級	1		
	適用坪數(坪)	32		
	兒童安全鎖	●		
	遙控器	●		
	睡眠定時器(小時)	2/4/8/12		
詳細功能	超寬頻(UltraWideBand)感應器 *搭配AI智慧感應器(另售, 至多配對3組)	●		
	風扇模式	循環扇吹送模式 循環扇清淨風速	直立式(9公尺遠) 自動/弱/中/強/Turbo	
	寵物模式	●		
	嬰兒模式	●		
	懸浮微粒密度顯示	●		
	奈米離子產生器	●		
	智慧指示器(空氣品質)	4段(非常差→好) 紅色/橙色/黃色/綠色		
	智慧指示器(懸浮微粒)	PM 1.0 / 2.5 / 10		
	感應器	粉塵(PM1.0)/異味/濾網壽命感測器		
	異味顯示	●		
	過濾系統	空氣淨化器濾網	毛髮專用濾網	●
			HEPA13濾網	●
			活性炭濾網	●
			光觸媒濾網	●
UVnano™ LED		●		
其他	保固(年)	全機2、馬達10		
	產地	韓國		

LG 360°空氣清淨機			
專業版	專業版	HEPA13版	
AS101DBY0	AS651DBY0	AS551DWG0	
奶茶棕	奶茶棕	白色	
72	48	38	
110 / 60			
LED + 觸控按鈕	LED + 觸控按鈕	LED + 觸控按鈕	
BLDC變頻馬達			
53 / 26	53 / 26	50 / 25	
377 x 1100 x 377	347 x 612 x 347	360 x 512 x 360	
20.6	12.5	8.5	
12.34	8.11	7.68	
0.172	0.169	0.202	
1			
30	19	17	
●	●	●	
-	-	-	
2/4/8/12			
-	-	-	
直立式(9公尺遠)	直立式(9公尺遠)	上吹式	
自動/弱/中/強/Turbo			
●	●	-	
●	-	-	
●	●	●	
●	●	●	
4段(非常差→好) 紅色/橙色/黃色/綠色			
PM 1.0 / 2.5 / 10			
粉塵(PM1.0)/異味	粉塵(PM1.0)/異味	粉塵(PM1.0)/異味	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	-	
●	●	-	
全機2、馬達10			
韓國			

LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機

氣流革新 四季舒心



暖風模式


溫度最高可至30°C；約14.4平方米空間內，室溫可在9分鐘內升高5°C。^{*1}

*暖風模式啟動後自動切換至廣域模式，且部分機種不支援暖風。



23分貝極靜舒眠

智慧變頻馬達享10年保固，安靜舒適享受美好睡眠。



3階段過濾系統

3階段過濾系統過濾細塵並去除小至0.3微米的過敏原。UVnano™紫外線去除風葉片上99.9%^{**}的空氣細菌，增添保護。

毛髮專用濾網 → HEPA13 濾網 → 活性碳濾網



廣域模式下 集中清淨、自然清淨

集中清淨可調整1-11段風速，自然清淨仿自然風吹送。

*空氣淨化速度可能依風力大小不同而有差異。
**集中清淨、自然清淨兩種模式皆為廣域模式。

*1暖風模式啟動後自動切換至廣域模式，部分機種不支援暖風。
*2根據第三方測試，顯示運轉1小時後空氣細菌減少。

LG PuriCare™ AeroTower™風革機




系列	三合一涼暖		二合一涼風	
版本	經典版			
型號	FS151PCJ0		FS151PBK0	
顏色	奶茶棕		象牙白	
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)		265 x 1120 x 265	
	重量(kg)		11.1	9.7
	潔淨空氣提供率(CASR)[cmm]		3.01	3.01
	能源效率分級		4	
	待機功率(W)		2	
	耗電功率(W)	涼風模式(Turbo/10段風速)	32 / 40	32 / 40
		暖風模式	1500	-
	氣流模式		集中清淨/自然清淨	
	暖風	溫度設定(度)	16-30	-
	擺動角度		45/60/90/140	
	運轉模式		自動、10段風速、Turbo、睡眠	
	馬達		BLDC變頻馬達	
	運轉音量(dB)	涼風模式(Turbo/睡眠)	52 / 23	52 / 23
暖風模式(10段/1段)		45 / 26	-	
過濾系統	濾網		毛髮專用濾網	
			HEPA13濾網	
			活性碳濾網	
UVnano™ LED		●	●	
詳細功能	感應器	異味感應器	●	●
		PM1.0懸浮微粒感應器	●	●
		溫度	●	●
		濕度	●	●
		濾網壽命感測器	●	-
鎖定功能		-	-	
其他	保固(年)	全機2、馬達10		
	產地	韓國		

*產品型號規格以官網公告為準。

LG PuriCare™ AeroFurniture


新淨几 我的空間 隨心所淨






360°淨化與紫外線抑菌

360°環繞濾淨，搭配全向式的吹拂設計，讓好空氣吹向家中各個角落，並去除風扇葉片上99.99%^{*1}的空氣細菌，更增添一層保護。



無線充電

隨手一擺，立即啟動無線充電。^{*2}



情境氣氛燈

透過ThinQ™ APP可調整8種顏色，2種亮度，輕鬆營造氣氛，轉變心情。



21分貝超靜音

睡眠模式下僅有21分貝，不容許任何噪音打擾你的寧靜。^{*3}

*1根據第三方測試、顯示運轉1小時後空氣細菌減少。實驗結果隨條件改變以及產品使用時間長短不同。

*2Qi認證的智慧型手機和藍牙耳機可以無線充電，但目前不支援智慧型手錶。

*3LG內部實驗室，根據CA等級降噪點半獨測量睡眠模式之噪音。實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短不同。



型號	AS201PWU0	AS201PYU0	AS201PRU0
顏色	雪梨白	羅馬黃	倫敦紅
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)	410 x 550 x 410	
	重量(kg)	7.1	
	耗電功率(W)	28	
	CASR [cmm]	2.57	
	能源效率值(W)	0.160	
	能源效率分級	2	
	運轉模式	自動 / 低 / 中 / 高 / 睡眠	
過濾系統	馬達	BLDC變頻馬達	
	運轉音量(dB)	44(高) / 21(睡眠)	
	濾網	毛髮專用濾網	
		HEPA13濾網	
活性碳濾網			
UVnano™ LED	●		
詳細功能	感應器	異味感應器	-
		懸浮微粒感應器	PM1.0
		溫度	-
		濕度	-
	空氣清淨指示燈	LED	
氣氛燈	白/藍/綠/紅/紫/天藍/黃/粉紅		
其他	保固(年)	全機2、馬達10	
	產地	韓國	

*產品型號規格以官網公告為準。

空氣清淨機濾網，也能「開外掛」！

LG PuriCare™ 附掛式強化濾網

一黏即可加在HEPA13濾網上，輕鬆享受更符合需求的潔淨空氣



甲醛專用

讓新居更安心，裝修後的煩惱一掃而空

搭配HEPA13濾網，甲醛去除效率提高33%。

適用 新居落成、裝修完畢、剛添購新傢俱

適用濾網機型：

PuriCare™ 360°空氣清淨機全系列，建議半年更換一次

*圖片為使用示意，產品不含HEPA13濾網

【寵物異味濾網】*1測試期間：2023年4月6日-2023年5月2日*2測試實驗室：德國萊茵TÜV德國有限公司*3測試型號：ADQ75801712(360V濾網)·PEPAAA01(寵物濾網)*4測試條件：溫度23±5°C、相對濕度55±15%RH *5測試方法：SPS-KACA002-0132/2021_附件D*6測試結果：主濾網ADQ75801712(360V濾網) 搭配寵物濾網(PEPAAA01)後，去除氫氣(NH₃)的性能提高了52.9%。(氫氣累積去除量:360V濾網:124.7mg/360V濾網+寵物濾網:190.7mg) *7實際使用環境中的結果可能有所不同。
【煙霧濾網】*1測試期間：2023年5月19日-2023年6月13日*2測試實驗室：德國萊茵TÜV德國有限公司*3測試型號：ADQ75801712(360V濾網)·PEPACA01(煙霧濾網)*4溫度23±5°C、相對濕度55±15%RH*5測試方法：SPS-KACA002-0132/2021_附件D*6測試結果：主濾網ADQ75801712(360V濾網) 搭配煙霧濾網(PEPACA01)後，去除二氧化氮(NO₂)的性能提高了9.6%。(累積二氧化氮去除量:360V濾網:4343.7mg/360V濾網+煙霧濾網:4758.6mg) *7實際使用環境中的結果可能有所不同。

寵物異味專用

消除寵物帶來的異味，與毛孩和諧共處，讓居住空間清新舒適

搭配HEPA13濾網，氫氣去除效率提高52.9%。

適用 毛孩家庭



煙霧專用

遠離附近交通或工業區排氣汙染，呼吸新鮮空氣

搭配HEPA13濾網，二氧化氮(NO₂)去除效率提高9.6%。

適用 交通繁忙、工業區居住者、憂慮室外空汙者




烹飪油煙專用

告別油煙困擾，享受無味居家環境

搭配HEPA13濾網，油煙(DEHS)去除效率提高了95.2%。

適用 開放式廚房家庭、愛下廚的家庭



過敏原專用

濾除空氣中常見主要過敏原，讓呼吸更健康

搭配HEPA13濾網，有效過濾99%的塵蟎、花粉和寵物過敏原。

適用 過敏體質、過敏兒家庭、毛孩家庭



【烹飪油煙濾網】*1測試期間：2023年4月24日-2023年4月28日*2測試實驗室：德國萊茵TÜV德國有限公司*3測試型號：ADQ75801712(360V濾網)·PEPADA01(烹飪油煙濾網)*4測試條件：溫度23±5°C、相對濕度55±15%RH *5測試方法：SPS-KACA 002-0132/2021 *6測試結果：主濾網ADQ75801712(360V濾網) 搭配烹飪油煙濾網(PEPADA01)後，去除油煙(DEHS、二己基二酸酯)的性能提高了95.2%。(油煙累積去除量:360V濾網:15.95g/360V濾網+油煙濾網:3114g) *7實際使用環境中的結果可能有所不同。
【甲塵濾網】*1測試期間：2023年4月6日-2023年5月2日*2測試實驗室：德國萊茵TÜV德國有限公司*3測試型號：ADQ75801712(360V濾網)·PEPABA01(甲塵濾網)*4測試條件：溫度23±5°C、相對濕度55±15%RH*5測試方法：SPS-KACA002-0132/2021/附件D*6測試結果：主濾網ADQ75801712(360V濾網) 搭配甲塵濾網(PEPABA01)後，去除甲塵(CH₂O)的性能提高了33.0%。(甲塵累積去除量:360V濾網:789.0mg/360V濾網+甲塵濾網:1049.2mg) *7實際使用環境中的結果可能有所不同。
【過敏原濾網】*1測試期間：2023.10.20 (Fel d1) -2023.10.30 (Der f1) -2023.12.1 (Cry j1) -2023.12.01 (Can f1) *2測試地點：東京環境過敏研究所 (ITEA) *3測試型號：過敏原濾網 (PPCEA01) *4測試條件：目標過敏原：Der f1 (塵蟎)、Fel d1 (貓)、Cry j1 (花粉)、Can f1 (狗) 過敏原數量：100ng-測試樣本大小：50 mm X50mm (n=3) -培養條件：25±1°C、24小時-測量方法：酵素連結免疫吸附分析法 (ELISA) *5測試方法：ISO4333附件D *6測試結果：目標過敏原的去除效率：Der f1 >99.8%、Fel d1 >99.5%、Cry j1 >99.3%、Can f1 99.7% *7實際使用環境中的結果可能有所不同。
*測試條件：溫度23±5°C、相對濕度55±15%RH *根據實際使用環境，結果可能有所不同。

LG PuriCare™


雙變頻除濕機

除濕捷靜 一機到位



LG PuriCare™

雙變頻除濕機



超節能

符合除濕機能效一級，變頻壓縮機+變頻馬達
節能省電又靜音。

智慧變頻壓縮機
10
YEAR
十年保固


智慧變頻馬達
10
YEAR
十年保固



*部分型號適用

超便利

烘鞋Y字型配件：
可一次集中快速乾燥運動鞋。
烘衣櫥T型配件：
局部集中除濕，亦適用於其他狹小角落空間。



易拉提水箱設計

單手提取水箱：
單手即可輕鬆操作，順手又省力。
水箱燈：
可於面板上操作開關，使水箱水量清楚，晚上還可當小夜燈，滿水時會閃爍亮燈提醒。



*部分型號適用

UVnano™紫外線淨化

利用UV LED燈去除99.99%*的細菌，維持風扇的乾淨以吹出清淨舒適的風。



*畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。

超智慧 LG ThinQ™

透過ThinQ™ APP可遠端操控與預約產品開關機、建議運轉模式、智慧診斷、能源監控等基本功能操作。



*把手依型號規格不同。

貼心設計

- 1.便捷把手：**
把手高度適中，方便取用。
- 2.滑順滾輪：**
360°旋轉移動不受限。
- 3.連續排水：**
連續排水孔可外接水管，排水更方便。

*1TÜV Rheinland測試符合ISO22196:2007，使用UV LED(1小時開/1小時關/1小時開)和操作模式(低速/溫度(25±2)℃，濕度(50±10)%)時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為99.99%。效能通過TÜV Rheinland Korea Ltd測試機構進行的內部測試驗證。可能會因為產品的使用環境或UV LED的使用壽命，導致光輸出效果有差異。風扇表面可能存在一些UV LED照射不到的區域，導致使用效果有差異。

LG PuriCare™

雙變頻除濕機

LG Objet®
Collection



型號	WD261VKF0	MD191QCE0	MD181QWE0
除濕能力(L/日)	25.6	19	18
水箱(L)	7	5	5
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60	110/60
耗電功率(W)	418	298	288
能源效率分級	1	1	1
運轉音量(dB)	46/35	39/34	39/34
尺寸(寬x高x深)(mm)	427 x 670 x 321	415 x 715 x 296	415 x 715 x 296
重量(kg)	19.4	17.1	17.1
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機 (智慧除濕)		
淨化方式	機體自動乾燥、奈米離子(去除空氣中有害物質)	UV nano™紫外線淨化、奈米離子(去除空氣中有害物質)	
貼心設計	水箱易拉提、滑順滾輪、水箱滿水感應燈	便捷把手、水箱易拉提、滑順滾輪、水箱滿水感應燈	
ThinQ™ Wifi遠端操控	●		
配件	烘鞋Y字型配件/烘衣櫥T字型配件、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網		
水箱燈	●		
保固(年)	全機3、智慧變頻壓縮機10、智慧變頻馬達10		

型號	MD171QSE0	MD161QPE0	DD141MWE0	DD121MWE0
除濕能力(L/日)	17	16	14	12
水箱(L)	5	5	5	5
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60	110/60	110/60
耗電功率(W)	288	222	231	190
能源效率分級	1	1	1	1
運轉音量(dB)	39/34	39/34	39/34	39/34
尺寸(寬x高x深)(mm)	415 x 715 x 296	415 x 715 x 296	410 x 640 x 210	410 x 640 x 210
重量(kg)	17.1	17.1	15.5	15.5
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機 (智慧除濕)			
淨化方式	UV nano™紫外線淨化、奈米離子(去除空氣中有害物質)			
貼心設計	便捷把手、水箱易拉提、滑順滾輪、水箱滿水感應燈		隱藏式把手、隱藏式電線、水箱易拉提、滑順滾輪、水箱滿水感應燈	
ThinQ™ Wifi遠端操控	●			
配件	烘鞋Y字型配件/烘衣櫥T字型配件、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網			
水箱燈	●		8色氣氛燈	
保固(年)	全機3、智慧變頻壓縮機10、智慧變頻馬達10			

*產品型號規格以官網公告為準。
*型號依各通路實際販售為準。