



LG PuriCare™

空氣清淨機
雙變頻除濕機

每個空間，都有最Match的 PuriCare™ 空氣清淨機

空氣清淨機選購指南

跟著 ①②③ 重點挑選合適的空氣清淨機，輕鬆享受潔淨空氣，提升生活品質！

① 室內空間大小

大空間：選擇高CASR*值的專業機種，加速淨化全室空氣。
小空間：考慮多功能型機種，體積雖小淨化效果不打折。

② 濾網等級

挑選HEPA 13等級多合一濾網，才能有效過濾有害物質。

③ 加強污染源淨化

如消除寵物毛髮、煙霧異味、過敏原等，針對特定空氣問題，強化淨化效果。

*CASR是什麼？

代表每分鐘能提供多少立方公尺的清淨空氣，也就是清淨空氣速度的指標，數值越高，代表淨化效果越好。
HEPA13等級濾網能夠有效過濾空氣中99.95%以上直徑小於或等於0.3微米的懸浮微粒(PM0.3)。

LG PuriCare™ Aero Furniture 新淨几

個人空間個性搭配

淨化空氣，同時可當床邊桌並為手機無線充電，8色氣氛燈讓空間更具風格與氛圍。

LG PuriCare™ AeroTower™ 風革機

靈活淨化隨處適用

淨化空氣外，更兼具涼暖風功能四季適用。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機

開放式空間首選

吹送乾淨空氣遠達9公尺，360度無死角快速淨化。

LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機

小宅空間大應用

雙重氣流+循環扇快速濾淨空氣，纖巧美型省空間。

LG PuriCare™

360° 空氣清淨機

360° 強淨零死角 寵愛家人不妥協



LG PuriCare™

360° 空氣清淨機



寵物模式(毛髮過濾濾網/ 光觸媒除臭濾網)


將氣流集中至地面，毛髮濾網提升過濾懸浮地上的毛髮30%，魔鬼氈包覆的主濾網容易拆卸清洗及更換。^{*1}
光觸媒除臭濾網除臭效果提高94%，有效去除寵物異味，建議每兩個月在燈光或日光下照射約3小時，恢復除臭效果。^{*2}

清淨循環扇

獨特的清淨循環扇，旋轉角度140°，傾斜角度62°，可將乾淨空氣吹送得更快更遠。^{*3}

多重過濾系統

可捕捉懸浮微粒(去除率達99.999%)、灰塵、細菌、病毒、過敏原和異味成分。^{*4}



^{*1}由LG內部研發實驗室測試，實驗條件：在寵物咖啡廳的132m²區域內進行測試，以使用寵物模式的AS309DNP型號和自動模式的AS309DWA型號測試，測量底層濾網中收集到的灰塵和毛髮的重量。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

^{*2}由TUV德國萊茵測試，實驗條件：在8立方公尺、攝氏溫度(23±5)度、相對濕度(55±15)%的實驗室中，以測試型號AS201NNFA進行光觸媒濾網與標準濾網之除臭效果比較。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

^{*3}由LGE內部研發實驗室測試，實驗條件：在1309立方公尺(11.0x3.4x35公尺)的室內進行，測試產品型號為AS351NNFA，溫度為25±1.0℃，風速設定為Turbo Mode，藉由測量與測試產品之距離來測量空氣速度。距測試產品9公尺、距地面3.3公尺高度處風速為0.26m/s。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。




空氣品質智慧顯示器

透過即時的燈色來了解空氣品質狀態，檢測看不見的汙染物。



過敏防護

奈米離子產生器產生正負離子，並且結合獨家UVnano™技術可去除風扇葉片中99.99%的細菌，為您提供值得信賴的乾淨空氣。^{*5}



內建WiFi遠端遙控

手機ThinQ™APP讓你不論身在何處，都可以隨時確認家中空氣品質並遠端遙控空氣清淨機。

^{*4}由韓國建設生活環境試驗研究院(KCL)測試，懸浮微粒指0.01μm顆粒，測試時間達38分鐘所得測試結果。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

^{*5}經TUV德國萊茵測試，實驗條件：測試型號AS352NGHA含內建UVLED模組，於攝氏溫度(25±2)度、相對濕度(50±10)%的實驗室中，運轉1級風速共2小時。測試結果為對金黃色葡萄球菌(ATCC6538P)、表皮葡萄球菌(ATCC12228)、肺炎克雷伯菌(ATCC4352)殺菌效率達99.99%以上。本測試結果係於測試環境中進行所得，測試結果可能因實驗條件不同而有差異。

LG PuriCare™

360°空氣清淨機



系列			LG 360°空氣清淨機	
版本			旗艦版	
型號			AS111NGY0	
顏色			石墨綠	
基本規格	功率輸入(W)		73	
	電源供應器(V/Hz)		110 / 60	
	顯示(方法)		4.3吋 觸控式LCD	
	風扇馬達類型		BLDC變頻馬達	
	噪音(高/低)(dB)		53 / 26	
	尺寸(寬x高x深)(mm)		377 x 1100 x 377	
	重量(kg)		20.6	
	CASR值[cmm]		12.8	
	能源效率值(W)		0.175	
	能源等級		1	
詳細功能	適用坪數(坪)		32	
	兒童安全鎖		●	
	遙控器		●	
	睡眠定時器(小時)		2/4/8/12	
	風扇模式	循環扇吹送模式	直立式(9公尺遠)	
		循環扇清淨風速	自動/弱/中/強/Turbo	
	寵物模式		●	
	嬰兒模式		●	
	懸浮微粒密度顯示		●	
	奈米離子產生器		●	
過濾系統	智慧指示器 (空氣品質)		4 段 (非常差→好) 紅色/橙色/黃色/綠色	
	智慧指示器 (懸浮微粒)		PM 1.0 / 2.5 / 10	
	感應器		粉塵(PM1.0)/異味/濾網壽命感測器	
	異味顯示		●	
	空氣淨化器濾網	毛髮專用濾網	●	
		HEPA13濾網	●	
		活性碳濾網	●	
		光觸媒濾網	●	
	UVnano™ LED		●	
	保固(年)		全機2、馬達10	
	產地		韓國	

LG 360°空氣清淨機			
專業版		專業版	
AS101DBY0		AS651DBY0	
奶茶棕		奶茶棕	
72		48	
		110 / 60	
		LED + 觸控按鈕	
		BLDC變頻馬達	
		53 / 26	
377 x 1100 x 377		347 x 612 x 347	
20.6		12.5	
12.34		8.11	
0.172		0.169	
		1	
30		19	
●		●	
-		-	
		2/4/8/12	
		直立式(9公尺遠)	
		自動/弱/中/強/Turbo	
●		●	
●		-	
●		●	
●		●	
		4 段 (非常差→好) 紅色/橙色/黃色/綠色	
		PM 1.0 / 2.5 / 10	
		粉塵(PM1.0)/異味	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
●		●	
		全機2、馬達10	
		韓國	

產品型號規格以官網公告為準

LG PuriCare™

AeroBooster 空氣清淨機

雙倍氣流 全室清淨




reddot winner 2025



獨家 雙重氣流 + 清淨循環扇

上下釋放潔淨空氣，加強循環，有效過濾顆粒粉塵，淨化力再提升11.3%*。5.5公尺強勁氣流，實現零死角淨化。




多重過濾系統

過濾小於PM0.1懸浮微粒，去除過敏原、異味、病毒、細菌、黴菌。*1



UVnano™科技 + 奈米離子淨化

消除風扇葉片99.998%的細菌*2，釋放奈米離子，主動淨化、有效抗菌。



獨家 AI+ 智慧空氣感測

偵測環境空氣品質，自動切換節能模式，省電49.6%*3。

*經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號：KR24VPHW 001。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

*1經韓國合格實驗室(KCL)測試，報告編號CT24-080951E、CT24-078847E、24-058167-02-2、24-058167-02-1及Environmental Allergens Info and Care (Environmental Allergen Center) 測試，報告編號CR241488。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

*2經KOTITI Testing & Research Institute測試。報告編號：82243006100600-001、82243006100600-002、82243006100600-003。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

*3經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號：KR24J9U2 001。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。



易於清潔

循環扇一鍵即拆，清理積累灰塵，輕鬆維護。




極致靜音

在睡眠模式下安靜運轉，空氣清淨機的噪聲低至21分貝*。



智慧調光 夜間不擾眠

在智慧模式+下開啟夜間防眩光功能，面板亮度會隨室內光線自動調整。關燈時面板熄滅，開燈時自動亮起，夜間不擾眠。



情境燈光

可根據空氣品質自動調整燈光，或手動選擇色彩搭配居家氛圍。

*經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試。報告編號：KR242JFD 001。本測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。



系列		LG AeroBooster 空氣清淨機	
版本		專業版	
型號		AS551GWX0	
顏色		極淨白	
基本規格	功率輸入(W)	55	
	電源供應器(V/Hz)	110 / 60	
	顯示(方法)	LED + 觸控按鈕	
	風扇馬達類型	BLDC變頻馬達	
	噪音(高/低)(dB)	52 / 21	
	尺寸(寬x高x深)(mm)	240 x 997 x 240	
	重量(kg)	9.2	
	CASR值[cmm]	6	
	能源效率值(W)	0.171	
	能源等級	1	
詳細功能	適用坪數(坪)	15	
	兒童安全鎖	●	
	遙控器	-	
	睡眠定時器(小時)	-	
	風扇模式	循環扇吹送模式	直立式(5.5公尺遠)
		循環扇清淨風速	自動/弱/中/強/Turbo
	寵物模式	-	
	懸浮微粒密度顯示**	●	
	奈米離子產生器	●	
	智慧指示器 (空氣品質)	4 段 (非常差→好) 紅色/橙色/黃色/綠色	
過濾系統	PM數值感應器	PM 1.0 / 2.5 / 10	
	異味感應器	●	
	異味顯示	●	
	空氣淨化器濾網	毛髮專用濾網	●
		HEPA13濾網	●
其他	UVnano™ LED	活性碳濾網	●
		●	●
	保固(年)	全機2年、馬達10年	
	產地	●	
		韓國	

*產品型號規格以官網公告為準。

**請在ThinQ應用程式上查看。

NEW



LG PuriCare™ AeroTower™風革機

氣流革新 四季舒心




暖風模式

溫度最高可至30°C；約14.4平方米空間內，
室溫可在9分鐘內升高5°C。^{*1}



23分貝極靜舒眠

智慧變頻馬達享10年保固，安靜舒適享受美好睡眠。



3階段過濾系統

3階段過濾系統過濾細塵並去除小至0.3微米的過敏原。UVnano™紫外線去除風扇葉片上99.9%^{*2}的空氣細菌，增添保護。



集中清淨、自然清淨

集中清淨可調整1-11段風速，自然清淨仿自然風吹送。

^{*}空氣淨化速度可能依風力大小不同而有差異。
^{**}集中清淨、自然清淨兩種模式皆為廣域模式。

^{*1}暖風模式啟動後自動切換至廣域模式，部分機種不支援暖風。
^{*2}根據第三方測試，顯示運轉1小時後空氣細菌減少。

LG PuriCare™
AeroTower™ 風革機



系列			三合一涼暖		二合一涼風	
版本			經典版			
型號			FS151PCJ0		FS151PBK0	
顏色			奶茶棕		象牙白	
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)		265 x 1120 x 265			
	重量(kg)		11.1		9.7	
	潔淨空氣提供率(CASR)[cmm]		3.01			
	能源效率分級		4			
	待機功率(W)		2			
	耗電功率(W)	涼風模式(Turbo/10段風速)	32 / 40			
		暖風模式	1500		-	
	氣流模式		集中清淨/自然清淨			
	暖風	溫度設定(度)	16~30		-	
	擺動角度		45/60/90/140			
	運轉模式		自動、10段風速、Turbo、睡眠			
	馬達		BLDC變頻馬達			
	運轉音量(dB)	涼風模式(Turbo/睡眠)	52 / 23			
		暖風模式(10段/1段)	45 / 26		-	
過濾系統	濾網		毛髮專用濾網			
			HEPA13濾網			
			活性碳濾網			
	UVnano™ LED		●		●	
感應器	異味感應器	●		●		
	PM1.0懸浮微粒感應器	●		●		
	溫度	●		●		
	濕度	●		●		
	濾網壽命感測器	●		-		
鎖定功能		-		-		
其他	保固(年)		全機2、馬達10			
	產地		韓國			

*產品型號規格以官網公告為準。


LG PuriCare™
AeroFurniture
新淨几 我的空間 隨心所淨






360°淨化與紫外線抑菌

360°環繞濾淨，搭配全向式的吹拂設計，讓好空氣吹向家中各個角落，並去除風扇葉片上99.99%^{*1}的空氣細菌，更增添一層保護。



無線充電

隨手一擺，立即啟動無線充電。^{*2}



情境氣氛燈

透過ThinQ™ APP可調整8種顏色，2種亮度，輕鬆營造氣氛，轉變心情。



21分貝超靜音

睡眠模式下僅有21分貝，不容許任何噪音打擾你的寧靜。^{*3}

*1根據第三方測試、顯示運轉1小時後空氣細菌減少。實驗結果隨條件改變以及產品使用時間長短不同。

*2Qi認證的智慧型手機和藍牙耳機可以無線充電，但目前不支援智慧手錶。

*3LG內部實驗室，根據CA等級降噪聲點單獨測量睡眠模式之噪音。實驗結果依據實驗室環境測試而得，可能會隨著條件改變而不同。實驗是使用較新的產品進行，實驗結果可能會隨著產品使用時間長短不同。



型號		AS201PWU0	AS201PBK0
顏色		雪梨白	奶茶棕
基本規格	尺寸(寬x高x深)(mm)	410 x 550 x 410	
	重量(kg)	7.1	
	耗電功率(W)	28	
	CASR [cmm]	2.57	
	能源效率值(W)	0.160	
	能源效率分級	2	
	運轉模式	自動 / 低 / 中 / 高 / 睡眠	
	馬達	BLDC變頻馬達	
過濾系統	運轉音量(dB)	44(高) / 21(睡眠)	
	濾網	毛髮專用濾網	
		HEPA13濾網	
		活性碳濾網	
詳細功能	UVnano™ LED		●
	感應器	異味感應器	-
		懸浮微粒感應器	PM1.0
		溫度	-
		濕度	-
	空氣清淨指示燈		LED
其他	氣氛燈		白/藍/綠/紅/紫/天藍/黃/粉紅
	保固(年)		全機2、馬達10
	產地		韓國

*產品型號規格以官網公告為準。

LG PuriCare™ 附掛式強化濾網

空氣清淨機濾網，也能「開外掛」！

一點即可加在HEPA13濾網上，輕鬆享受更符合需求的潔淨空氣



新居更安心 裝修煩惱一掃而空

搭配HEPA13濾網，甲醛去除效率提高33%^{*1}。

適用 新居落成、裝修完畢、剛添購新傢俱



與毛孩和諧共處 讓居住空間清新舒適

搭配HEPA13濾網，氨氣去除效率提高52.9%^{*2}。

適用 毛孩家庭



遠離排氣污染 呼吸新鮮空氣

搭配HEPA13濾網，二氧化氮(NO₂)去除效率提高9.6%^{*3}。

適用 交通繁忙、工業區居住者、憂慮室外空污者



告別油煙困擾 享受無味居家環境

搭配HEPA13濾網，油煙(DEHS)去除效率提高了95.2%^{*4}。

適用 開放式廚房家庭、愛下廚的家庭



濾除空氣中常見過敏原 讓呼吸更健康

搭配HEPA13濾網，有效過濾99%^{*5}的塵蟎、花粉和寵物過敏原。

適用 過敏體質、過敏兒家庭、毛孩家庭

適用濾網機型：

PuriCare™ 360°空氣清淨機全系列，建議半年更換一次

*圖片為使用示意，產品不含HEPA13濾網


*1[甲醛濾網]1.測試期間：2023年4月6日-2023年5月2日 2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司 3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)、PEPABA01 (甲醛濾網) 4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH 5.測試方法：SPS-KACA002-0132-2021附件A 6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配甲醛濾網 (PEPABA01) 後，去除甲醛 (CH₂O) 的性能提高了33.0% (甲醛累積去除量：360V濾網：789.0mg、360V濾網+甲醛濾網：1049.2mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同 *2[寵物異味濾網]1.測試期間：2023年4月6日-2023年5月2日 2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司 3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)、PEPAAA01 (寵物濾網) 4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH 5.測試方法：SPS-KACA002-0132-2021附件D6 測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配寵物濾網 (PEPAAA01) 後，去除氨氣 (NH₃) 的性能提高了52.9% (氨氣累積去除量：360V濾網：124.7mg、360V濾網+寵物濾網：190.7mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同 *3[煙霧濾網]1.測試期間：2023年5月19日-2023年6月13日 2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司 3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)、PEPACA01 (煙霧濾網) 4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH 5.測試方法：SPS-KACA002-0132-2021附件D 6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配煙霧濾網 (PEPACA01) 後，去除二氧化氮 (NO₂) 的性能提高了9.6% (累積二氧化氮去除量：360V濾網：4343.7mg、360V濾網+煙霧濾網：4758.6mg) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同 *4[烹飪油煙濾網]1.測試期間：2023年4月24日-2023年4月28日 2.測試實驗室：德國萊茵TÜV韓國有限公司 3.測試型號：ADQ75801712 (360V濾網)、PEPADA01 (烹飪油煙濾網) 4.測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH 5.測試方法：SPS-KACA 002-0132-2021 6.測試結果：主濾網ADQ75801712 (360V濾網) 搭配烹飪油煙濾網 (PEPADA01) 後，去除油煙 (DEHS、二乙基己基三酸酯) 的性能提高了95.2% (油煙累積去除量：360V濾網：15.95g、360V濾網+油煙濾網：3114g) 7.實際使用環境中的結果可能有所不同 *5[過敏原濾網]1.測試期間：2023.10.20 (Fri) - 2023.10.30 (Sat) 2.測試地點：東京環境過敏研究所 (ITEA) 3.測試型號：過敏原濾網 (PFPCA01) 4.測試條件：目標過敏原：Der f1 (塵蟎)、Fel d1 (貓)、Cry j1 (花粉)、Can f1 (狗) 5.測試結果：100ng-測試樣本大小：50 mm X 50mm (n=3) 6.培養條件：25±1℃、24小時-測量方法：酵素連結免疫吸附分析法 (ELISA) 5.測試方法：ISO4333附件D 6.測試結果：目標過敏原的去除效率：Der f1 >99.8%、Fel d1 >99.5%、Cry j1 >99.3%、Can f1 99.7% 7.實際使用環境中的結果可能有所不同 *測試條件：溫度23±5℃、相對濕度55±15%RH ※根據實際使用環境，結果可能會有不同。

LG PuriCare™ 雙變頻除濕機 除濕捷靜 一機到位



LG PuriCare™

雙變頻除濕機



超節能

符合除濕機能效一級，變頻壓縮機+變頻馬達
節能省電又靜音。



超便利

烘鞋Y字型配件：
可一次集中快速乾燥運動鞋。
烘衣櫥T型配件：
局部集中除濕，亦適用於其他狹小角落空間。



易拉提水箱設計

單手提取水箱：
單手即可輕鬆操作，順手又省力。
水箱燈：
可於面板上操作開關，使水箱水量清楚，晚上
還可當小夜燈，滿水時會閃爍亮燈提醒。



UVnano™紫外線淨化

利用UV LED燈去除99.99%*1的細菌，維持風扇的乾淨以吹出清淨舒適的風。

*部分型號適用



超智慧 LG ThinQ™

透過ThinQ™ APP可遠端操控與預約產品開關機、建議運轉模式、智慧診斷、能源監控等基本功能操作。

*畫面為示意圖，僅供參考，實際畫面可能有所不同。



貼心設計

- 1.便捷把手：**
把手高度適中，方便取用。
- 2.滑順滾輪：**
360°旋轉移動不受限。
- 3.連續排水：**
連續排水孔可外接水管，排水更方便。

*把手依型號規格不同。

*1TÜV Rheinland測試符合ISO22196:2007，使用UV LED(1小時開/1小時關/1小時開)和操作模式(低速/溫度(25±2)℃、濕度(50±10)%)時，金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/大腸桿菌殺菌效果為99.99%。效能通過TÜV Rheinland Korea Ltd測試機構進行的內部測試驗證。可能會因為產品的使用環境或UV LED的使用壽命，導致光輸出效果有差異。風扇表面可能存在一些UV LED照射不到的區域，導致使用效果有差異。

LG PuriCare™

雙變頻除濕機



型號	WD261VKF0	MD191QCE0	MD181QWE0
顏色	曜黑	奶茶棕	白
手把顏色	-	玫瑰金	白
除濕能力(L/日)	25.6	19	18
水箱(L)	7	5	5
電源供應(V/Hz)	110/60	110/60	110/60
耗電功率(W)	418	298	288
能源效率分級	1	1	1
除濕方式	雙迴轉變頻壓縮機 (智慧除濕)		
運轉音量(dB)	46/35	39/34	39/34
尺寸(寬x高x深)(mm)	427 x 670 x 321	415 x 715 x 296	415 x 715 x 296
重量(kg)	19.4	17.1	17.1
水箱燈	●	●	●
烘鞋/衣櫥配件	-	●	●
功能	機體自動乾燥、WiFi遠控、連續排水	UVnano™紫外線淨化、奈米離子去除空氣中有毒物質、機體自動乾燥、WiFi遠控、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網、烘物箱	
保固	全機3年、智慧變頻壓縮機10年、智慧變頻馬達10年		

*產品型號規格以官網公告為準。
*型號依各通路實際販售為準。



MD171QSE0	MD161QPE0	DD141MWE0	DD121MWE0
白	白	白	白
晶鑽銀	粉紅色	白	白
17	16	14	12
5	5	5	5
110/60	110/60	110/60	110/60
288	222	231	190
1	1	1	1
雙迴轉變頻壓縮機 (智慧除濕)			
39/34	39/34	39/32	39/32
415 x 715 x 296	415 x 715 x 296	410 x 640 x 210	410 x 640 x 210
17.1	17.1	15.5	15.5
●	●	8色氣氛燈	8色氣氛燈
●	●	●	●
UVnano™紫外線淨化、奈米離子去除空氣中有毒物質、機體自動乾燥、WiFi遙控、連續排水、可加購外掛HEPA13濾網、烘物箱			
全機3年、智慧變頻壓縮機10年、智慧變頻馬達10年			

LG PuriCare™ 除濕機配件 - 烘物箱

讓烘乾變得更簡單！

運動鞋、手套、心愛的玩偶，放進烘物箱，搭配除濕機就能快速乾爽。
獨特U型設計讓氣流均勻流通帶走濕氣，物品乾爽不黏膩，穿戴起來更舒適。



適用各種潮濕物件



運動鞋

約41分鐘內可去除78%水分*



機車手套

約92分鐘內可去除86%水分*



玩偶

乾燥時間依物體濕度、
大小和材質而異

*乾燥效果會因物品材質、厚度、吸水量、環境等不同而有差異，以上數據僅供參考。本產品經TÜV Rheinland Korea Ltd.測試，實驗報告號碼：KR254MVN 001，於2025年02月24日至2025年03月04日期間進行實驗，在乾球溫度 (27.0±1.0) °C、濕球溫度 (21.2±0.5) °C的實驗室環境下，將Y字型烘鞋配件與烘物箱連接到除濕機(設定為烘鞋/衣櫥模式)進行烘乾測試。

搭配[烘鞋/衣櫥]模式 將配件連接到**除濕機背面**即可使用

適用機型: PuriCare™ 雙變頻除濕機 12L-19L



*圖片為使用示意



貼心集水托盤設計，自動收集滴落的水分，
讓箱內保持乾淨整潔。當托盤裝滿水時，請將水倒掉。

*托盤內的積水量會依物品的濕度不同而有所差異，
請根據情況適時清理。

LG PuriCare™



本型錄商品圖片及規格以實物為準，若有更動，恕不另行通知。